

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 **Suvinil**  
Pintura de calidad

**2024**



 **Confort**  
COLOR DEL AÑO

# PAREDES Y TECHOS

Las paredes de nuestra casa son parte de nuestro día a día. Ellas nos observan, nos escuchan y conviven con la gente.

Es por eso que merecen todo de nuestro cuidado para que estén siempre lindas y renovadas.



# LA PINTURA PERFECTA PARA TI. MÁXIMO DESEMPEÑO

-  Pintura perfecta

---

-  Máxima lavabilidad

---

-  Rendimiento imbatible

---

-  Evita moho y hongos

---

-  Rinde hasta:  
Hasta 34m<sup>2</sup> por galón a 2 manos.



 Más de **1900 colores** para combinar contigo y tus paredes.

 **Acabado:**  
Mate

## Color listo:



Blanco Nieve

## Sugerencia de colores en sistemas Selfcolor



Pergamino



Elefante



Lichia



Bodas de diamante



Bala de menta



Citrino



Flor de Románzeira



Océano Indico



Jardin de Azaleia



Aurora Boreal



Calcita anaranjada



Rio Danubio



Eclipse



Orégano



Chalet en el campo

LA PINTURA QUE PROTEGE  
TU PARED DURANTE AÑOS.

## PROTECCIÓN TOTAL

-  Película elástica: Cubre fisuras de hasta 0.3 mm<sub>2</sub>

---

-  Tu aliado contra la infiltración de lluvia

---

-  Protección contra la humedad, algas, moho y hongos.

---


-  Rinde hasta:  
18m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 3 manos  
16m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2L a 3 manos



Más de **1700 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**



**Acabado:**  
100% Mate



Blanco Nieve  
Branco-neve



Gamuza  
Camurça



Marfil  
Marfim



Algodón Egipcio  
Algodão Egípcio



Camino de Tierra  
Estrada de Terra



Gris  
Grisalho

LA PINTURA QUE APORTA  
MUCHO MÁS ALLÁ DE SU NOMBRE.

## MATE COMPLETO



Alto poder cubriente<sup>1</sup>



Alta durabilidad en tus paredes



No deja olor<sup>2</sup>



Oculta las pequeñas imperfecciones de tu pared<sup>3</sup>



Protección antihongos



Rinde:

Hasta 38m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos

Hasta 33m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2L a 2 manos




Más de **1700 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**



**Acabado:**

100% mate



Blanco Nieve  
Branco-neve



Paja  
Palha



Hielo  
Gelo



Perla  
Pérola



Marfil  
Marfim



Anís  
Erva-Doce



Safari  
Safari



Algodón Egipcio  
Algodão Egípcio



Arena  
Areia



Miel  
Mel



Gamuza  
Camurça



Tomate Seco  
Tomate Seco



Marine  
Marine



Elefante  
Elefante



Andiroba  
Andiroba



Camino de Tierra  
Estrada de Terra



Tierra Púrpura  
Terra Roxa



Cachemira  
Cashmere

1. Según el ensayo estandarizado NBR 14942, en el que Suvinil Mate Completo presenta un poder de cobertura de pintura seca mayor a 7m<sup>2</sup>/l, siendo que el mínimo requerido para esta misma propiedad en una pintura de la categoría premium es de 6m<sup>2</sup>/l, según NBR 15079. 2. No se percibe olor después de 3 horas de la aplicación, según la evaluación realizada por el instituto PERCEPTION, por medio del equipo capacitado de expertos, cuya evaluación del olor posterior a la aplicación arrojó el resultado de olor débil/no detectable. 3. El acabado mate esconde las imperfecciones de la pared, como pequeñas ondulaciones y problemas de nivelación.

LA PINTURA QUE APORTA MÁS LUZ A TU AMBIENTE.

## TOQUE DE LUZ



Más brillo, más intensidad de color<sup>1</sup>



Alta lavabilidad<sup>2</sup>



No deja olor<sup>3</sup>



Protección antihongos



Rinde:

Hasta 33m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos

Hasta 28m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2L a 2 manos



Más de **1700 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**



**Acabado:**  
Semibrillante



Blanco Nieve  
Branco-neve



Paja  
Palha



Hielo  
Gelo

1. Comparado con Suvinil Mate Completo, Suvinil Toque de Seda y Suvinil Limpieza Total. 2. Es posible limpiar las rayas de pinceles de agua, lápices de cera, salsas, grasa, manchas de lápiz labial, marcas de manos, sangre de mosquito, polvo y hollín. 3. No se percibe olor después de 3 horas de la aplicación, según una evaluación realizada por el instituto PERCEPTION, por medio de un equipo capacitado de expertos, cuya evaluación del olor posterior a la aplicación arrojó el resultado de olor débil/no detectable.

LA PINTURA CON UN TOQUE DE SOFISTICACIÓN.

## TOQUE DE SEDA

 Tus paredes llenas de elegancia

 Gran lavabilidad<sup>1</sup>

 No deja olor<sup>2</sup>

 Protección antihongos

 Rinde:  
Hasta 33m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos  
Hasta 29m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2L a 2 manos



 Más de **1700 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**

 **Acabado:**  
Semisatinado

6



Blanco Nieve  
Branco-neve



Paja  
Palha



Hielo  
Gelo

1. Es posible limpiar rayas de bolígrafo hidrográfico, crayolas, salsas, grasa, manchas de lápiz labial, marcas de manos, sangre de mosquito, polvo y hollín.  
2. No se percibe olor después de 3 horas de la aplicación, según la evaluación realizada por el instituto PERCEPTION, por medio del equipo capacitado de expertos, cuya evaluación del olor posterior a la aplicación arrojó el resultado de olor débil/no detectable.

RINDE Y CUBRE MUCHO, CUMPLE TODO LO QUE SU NOMBRE PROMETE.

## RINDE & CUBRE MUCHO



-  Rendimiento excepcional<sup>1</sup>

---

-  Fácil de aplicar y retocar<sup>2</sup>

---

-  Bajo olor<sup>3</sup>

---

-  Alto poder cubriente<sup>4</sup>

---

-  Protección antihongos


---

-  Rinde:  
Hasta 50m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos

 Colores listos para combinar contigo y tus paredes.

 **Acabado:**  
Mate

 Más de **800 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**



1. Rinde y Cubre Mucho es el producto con mayor rendimiento del portafolio de productos Suvinil. El ensayo estandarizado NBR 14942 indica que Suvinil Rinde y Cubre Mucho presenta un poder de cobertura de pintura seca mayor a 9m<sup>2</sup>/L. El mínimo requerido para una pintura de la categoría Estándar es de 5m<sup>2</sup>/l según NBR 15079. 2. Si necesita retocar la pintura, hágalo hasta 24 horas después de la última mano. Utilice una brocha suave y pintura diluida siguiendo las instrucciones de cómo pintar con rodillo y difuminar la mancha sin dejar una marca perceptible en el lugar. 3. Bajo olor después de 3 horas de la aplicación, según una evaluación realizada por el instituto PERCEPTION por medio de un equipo capacitado de expertos, cuya evaluación del olor posterior a la aplicación arrojó el resultado de olor débil.

LA MARCA FAVORITA DE LOS QUE ENTIENDEN DE PINTURA.

## CLÁSICA



La marca favorita del pintor<sup>1</sup>



Alto poder cubriente<sup>2</sup>



Fácil de aplicar y retocar<sup>3</sup>



Bajo olor<sup>4</sup>



Buena protección UV



Protección antihongos



Rinde:

Hasta 38m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos

Hasta 33m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2L a 2 manos



Más de **1700 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**



**Acabado:**  
Mate aterciopelado



Blanco Nieve  
Branco-neve



Paja  
Palha



Hielo  
Gelo



Perla  
Pérola



Arena  
Areia



Gamuza  
Camurça



Marfil  
Marfim



Amarillo Canario  
Amarelo-canário



Lirio  
Lírio



Durazno  
Pêssego



Mandarina  
Tangerina



Verde agua  
Verde-água



Hérbal Limón  
Capim-limão



Verde musgo  
Verde-musgo



Rojo cardenal  
Vermelho-cardinal

1. Marca preferida del pintor, de acuerdo con el tracking de marca realizado por el instituto PROVOKERS (Base 2017). 2. Según ensayo estandarizado NBR 14942, en el que Suvinil Clásica presenta un poder de cobertura de pintura seca mayor a 7m<sup>2</sup>/l. 3. Si necesita retocar la pintura, hágalo hasta 24 horas después de la última mano. Utilice una brocha suave y pintura diluida siguiendo las instrucciones de cómo pintar con rodillo y difuminar la mancha sin dejar una marca perceptible en el lugar. 4. No se percibe olor después de 3 horas de la aplicación, según la evaluación realizada por el instituto PERCEPTION, por medio de un equipo capacitado de expertos, cuya evaluación del olor posterior a la aplicación arrojó el resultado de olor débil/no detectable.

# Efectos Decorativos

---



UNA NUEVA MASA PARA EFECTO DE SUVINIL CON PIGMENTACIÓN 100% MINERAL.

## TOQUE DA TERRA



Rinde:

Hasta 8m<sup>2</sup> a 1 mano por envase de 5kg.



Secado:

Al tacto de 2 horas, entre manos: 8 horas y final 12 horas



Colores listos para combinar contigo y tus paredes.

### Dilución:

Listo para usar



Calcita Naranja



Arcilla de Cerrado



Arena de Piedras



Corteza de Pino



Manglar Seco

EL EFECTO QUE TRAE LA CIUDAD  
HACIA DENTRO DEL HOGAR.

## CEMENTO QUEIMADO



Rinde:

Hasta 9m<sup>2</sup> a 1 mano por envase de 5kg  
Hasta 4.5m<sup>2</sup> a 2 manos por envase de 5kg



Secado:

Al tacto de 2 horas, entre manos 8 horas  
y final 24 horas.



Colores listos para  
combinar contigo  
y tus paredes.

### Dilución:

Listo para usar



Túnel de Hormigón



Avenida Expresa



Día de Lluvia



Selva de Piedra



Piedra Rosada



Vista Nocturna



Conoce más  
escaneando  
el código QR.

EFECTOS QUE TRANSFORMAN  
Y DECORAN TU PARED.

## MASA PARA EFECTOS



Rinde:

Hasta 13m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 3.7 kg.  
(SelfColor)

Hasta 6.5 m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 3.7 kg.  
(SelfColor)



Secado:

Al tacto de 2 horas, entre manos 8 horas  
y final 24 horas.



Más de **1600 colores**  
disponibles en sistema  
**Suvinil SelfColor.**

**Dilución:**

Listo para usar



Mármol



Cemento



Hormigón Expuesto



Conoce más  
escaneando  
el código QR.

**Y otros 2 efectos:**

Madera y Bambú

LA PINTURA QUE APORTA EL EFECTO METÁLICO A TU PARED.

## EFECTO METALIZADO



Rinde:

Hasta 13m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 800ml.  
(SelfColor)

Hasta 6.5 m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 800ml.  
(SelfColor)



Secado:

Al tacto de 2 horas, entre manos 4 horas  
y final 12 horas



Son más de **50 colores** para combinar contigo y tu paredes.

**Dilución:**

Listo para usar



Acero Cepillado



Lunar

GEL DE EFECTOS CON DIVERSAS  
POSIBILIDADES PARA TU PARED.

## GEL PARA EFECTOS



Rinde:

Hasta 60m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 3.48 kg.  
(SelfColor)

Hasta 30m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 3.48 kg.  
(SelfColor)

Hasta 15m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 870g.  
(SelfColor)

Hasta 7.5m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 870g.  
(SelfColor)



Secado:

Al tacto de 2 horas, entre manos 4 horas  
y final 24 horas



Lino



Envejecido



Pátina



Son más de **900 colores**  
para combinar contigo  
y tu paredes.

**Dilución:**

Listo para usar

# Texturas

---



EL EFECTO QUE COMBINA LA RESISTENCIA Y LA DURABILIDAD CON EL ENCANTO RÚSTICO.

## EFECTO RÚSTICO



Repele el agua



Gran poder de adhesión



Fácil de aplicar



Rinde:

Hasta 9m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 26kg.



Más de **1500 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**

### Dilución:


Listo para usar



Conoce más escaneando el código QR.



Blanco



Hielo



Paja



Arena



Gamuza

LA TEXTURA QUE COMBINA PROTECCIÓN Y RESISTENCIA.

## EFEITO GRANULADO



Repele el agua



Gran poder de adhesión



Fácil de aplicar



Rinde:

Hasta 16m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 23kg.  
Hasta 8m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 23kg.



Más de **1500 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor.**

**Dilución:**

90ml-100ml con agua



Conoce más escaneando el código QR.




Blanco



Hielo



Paja



Arena



Gamuza

LA TEXTURA SUAVE QUE TRANSFORMA TU HABITACIÓN.

## EFEITO SUAVE



Ocultas las imperfecciones de tus paredes



Gran poder de adhesión



Fácil de aplicar



Rinde:

Hasta 19m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 22kg.  
Hasta 9.5m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 22kg.

Hasta 17m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 21kg (SelfColor).  
Hasta 8.5m<sup>2</sup> a 2 manos por lata de 21kg (SelfColor).



Más de **1500 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor**.

**Dilución:**  
90ml-100ml con agua



Conoce más  
escaneando  
el código QR.



Blanco



Hielo



Paja



Arena



Gamuza

EL EFECTO CON CRISTALES QUE DAN UN TOQUE DE BRILLO A TU PARED.

## EFECTO BRILLO



Repele el agua



Con cristales que añaden brillo



Fácil de aplicar



Rinde hasta:

Hasta 13m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 28kg.  
Hasta 2.6m<sup>2</sup> a 1 mano por lata de 5.6kg.



### Dilución:

Listo para usar



Conoce más  
escaneando  
el código QR.



Blanco



Algodón Egipcio



Bizcocho



Dulce de Leche



Gamuza



Gris



Negro



# OTRAS SUPERFICIES

Vamos mucho más allá de la pintura de paredes.

Si necesitas proteger y realzar la belleza de superficies especiales como pisos y techos esta línea es ideal para ti. **¿Vamos a conocerla?**

LA PINTURA QUE PINTA  
TODO TIPO DE SUELOS.

## PISOS

-  Gran resistencia a la abrasión

---

-  Pintura de látex en base agua

---

-  Gran durabilidad

---

-  Protección antihongos

---

-  Rinde:  
Hasta 38m² por galón de 3.6L a 2 manos.



**Dilución:**  
20% con agua potable

 **Acabado:**  
Mate



LA PINTURA QUE TUS  
TECHOS NECESITAN.

## TECHOS



Alto poder cubriente<sup>1</sup>



Menos salpicaduras<sup>2</sup>, menos suciedad



Protección antihongos<sup>3</sup>, alto contenido de aditivos anti-moho



Especial para zonas húmedas



Rinde hasta:

Hasta 25m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 2 manos.



### Dilución:

20% con agua potable



### Acabado:

Mate

# ESMALTES

¿Proteger y darle color a superficies de madera y metales?

Sí, tenemos la solución para lo que necesitas. Además garantizamos rapidez en el secado, excelente acabado y alta durabilidad.



EL ESMALTE QUE NO SE DESCASCARA Y SECA RÁPIDO. COMBINA RESISTENCIA Y PRACTICIDAD MÁS ALLÁ DEL NOMBRE.

## COLOR Y PROTECCIÓN

(BASE AGUA: + PRÁCTICO)

-  10 años de garantía: No descascara

---

-  Colores resistentes y acabado uniforme

---

-  Alta cobertura y adherencia

---

-  Blanco siempre blanco y de secado rápido

---

-  Rinde hasta:  
Embalaje / rendimiento (m<sup>2</sup>/cobertura)  
3.6L: Hasta 100 m<sup>2</sup>  
3.2L: Hasta 67 m<sup>2</sup>  
900 ml: Hasta 25 m<sup>2</sup>  
800 ml: Hasta 17 m<sup>2</sup>  
225 ml: hasta 5 m<sup>2</sup>



 Son más de **1500** colores para combinar contigo y tu paredes.

**Dilución:**  
Listo para usar. Es necesario diluir con 10% de agua potable.

 **Acabado:**  
Brillante (BR)  
Satinado (SA) Mate (MA)

**Ideal para:**  
Maderas, metales, pintado o repintado de pared.



Blanco Nieve  
BR/SA/MA



Marfil noble  
BR



Hielo  
BR/SA



Platino  
BR



Amarillo oro  
BR



Rojo  
BR



Verde hoja  
BR



Azul del rey  
BR



Tabaco  
BR



Negro  
BR/MA

# RENUEVA TODO TIPO DE SUPERFICIE<sup>1</sup> MULTISUPERFICIES



Limpia sin perder el color



Se seca en 30 min. al toque<sup>2</sup>



Protege del moho<sup>3</sup>



Rinde hasta:

Hasta 35m<sup>2</sup> por galón de 3.6l a 2 manos.  
Hasta 31m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 3.2l a 2 manos.

Hasta 9m<sup>2</sup> por galón de 900ml a 2 manos.  
Hasta 8m<sup>2</sup> (SelfColor) por galón de 800l a 2 manos.



Más de **1500 colores** disponibles en sistema **Suvinil SelfColor**.



**Acabado:**  
Satinado



Conoce más  
escaneando  
el código QR.



Blanco

**Multisuperficies:** 1. Puede ser aplicado en todo tipo de superficie: madera, metal, azulejos, vidrio y mampostería, sin perder color y acabado. 2. atención: el secado en 30 minutos se obtiene en condiciones de temperatura y humedad adecuadas: temperatura cercana a los 25°C y humedad relativa alrededor de 70%. 3. De acuerdo la norma NBR 15987.

## IMPERMEABILIZANTES:

Cuando pintamos historias especiales queremos que duren cada vez más.

Nuestros impermeabilizantes fueron creados para mantener su casa protegida del paso del tiempo.



EL IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE Y ELÁSTICO QUE PROTEGE TU PARED.

## SUVIFLEX



Sella e impermeabiliza la pared



Evita fisuras y filtraciones causadas por la lluvia



Aumenta el rendimiento y durabilidad de la pintura



Rinde:

Hasta 300m<sup>2</sup> por galón de 21kg/18l a 2 manos.

Hasta 60m<sup>2</sup> por galón de 4.2kg/3.6l a 2 manos.



**Dilución:**

10% con agua potable

# PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sabemos lo importante que es preparar las paredes y otras superficies para un buen resultado.

Por ello, tenemos una línea hecha para aplicar antes de pintar y dejar un acabado increíble de principio a fin.



LA PASTA ESPECIAL PARA AMBIENTES EXTERIORES.



## MASA ACRÍLICA



Corrige las imperfecciones de sus paredes



Paredes internas y externas



Fácil de aplicar



Rinde 16m<sup>2</sup> por galón de 5,5kg



### Envase/rendimiento m<sup>2</sup>/ manos/pasta fina:

27kg: hasta 80m<sup>2</sup>

25kg: hasta 75m<sup>2</sup>

5,5kg: hasta 16m<sup>2</sup>

1,3kg: hasta 3,9m<sup>2</sup>

### Dilución:

Listo para usar. Si es necesario, agregue agua de la siguiente manera:

27kg: hasta 1,5l

25kg: hasta 1,3l

5,5kg: hasta 300ml

1,3kg: hasta 75ml

### Ideal para:

Albañilería

LA PASTA DETRÁS DE UNA BUENA PINTURA.



## MASA CORRIDA



Rellena y corrige las imperfecciones de sus paredes



Deja la pared blanca, lisa y lista para pintar



Fácil de aplicar y lijar



Rinde 16m<sup>2</sup> por galón de 5,7kg a 2 manos



### Envase/rendimiento m<sup>2</sup>/ manos/pasta fina:

28kg: hasta 84m<sup>2</sup>

25kg: hasta 75m<sup>2</sup>

5,7kg: hasta 17m<sup>2</sup>

1,4kg: hasta 4m<sup>2</sup>

### Dilución:

Listo para usar. Si es necesario, agregue agua de la siguiente manera:

28kg: hasta 1,5l

25kg: hasta 1,3l

5,7kg: hasta 300ml

1,4kg: hasta 75ml

### Ideal para:

Albañilería

BÁSICAMENTE, ES PREPARACIÓN Y DURABILIDAD PARA PINTAR.

## FONDO PREPARADOR



Fija las partículas sueltas a la pared



Optimiza el rendimiento de las pinturas de acabado



Ideal para repintura



Rinde 55m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 1 mano



### Envase/rendimiento m<sup>2</sup>/ manos:


18l: hasta 275m<sup>2</sup>  
3,6l: hasta 55m<sup>2</sup>

### Dilución:

Yeso: 10 a 100% con agua  
Otras superficies:  
10 a 20% con agua

### Ideal para:

Albañilería y piso  
cementado



EL SELLADOR PARA COMPLETAR  
Y MEJORAR TU PINTURA.

## SELLADOR ACRÍLICO

-  Ideal para paredes nuevas de revoque
-  Optimiza el rendimiento de las pinturas de acabado
-  Para sellar los poros de las paredes
-  Rinde 24m<sup>2</sup> por galón de 3.6L a 1 mano



### Envase/rendimiento m<sup>2</sup>/ manos:

18l: hasta 120m<sup>2</sup>  
3,6l: hasta 24m<sup>2</sup>

### Dilución:

10% con agua

### Ideal para:

Albañilería

CREA NUEVOS COLORES CON LOS TINTES ENTONADORES GLASU!

## TINTES ENTONADORES

-  Tiñe intensamente

---

-  Fácil homogenización



**Envase/rendimiento m<sup>2</sup>/ manos:**  
50ml

**Dilución:**  
Listo para uso

**En los colores:**  
Amarillo, Azul, Marrón, Naranja, Ocre, Negro, Verde y Rojo

Te ayudaremos a llegar a tu color.

Aquí hay algunas sugerencias:

 x 12	+	 x 9	+	 Gallón 3,6L Blanco	=	
Azul		Rojo				Azul Rojizo
 x 2	+	 x 5	+	 x 9	+	 Gallón 3,6L Blanco
Azul		Marrón		Rojo		Rosa oscuro
 x 13	+	 x 4	+	 x 2	+	 Gallón 3,6L Blanco
Verde		Rojo		Negro		Verde grisáceo
 x 10	+	 x 10	+	 Gallón 3,6L Blanco	=	
Amarillo		Ocre				Amarillo Oscuro
 x 4	+	 x 10	+	 Gallón 3,6L Blanco	=	
Amarillo		Ocre				Naranja Rojizo

Si quieres más consejos y conocer todas las posibilidades para tus colores, ¡acceda!



El tinte entonador Glasu! está indicado para teñir látex-PVA o pinturas acrílicas, que se utilizan para mampostería (paredes). La recomendación máxima para la adición: 3.6 L galón es 1.5 tubo de 50 ml; La lata de 18 L es 7.5 tubos de 50 ml. El exceso de adición puede causar saturación de color, problemas como manchas en la aplicación y también decoloración después de pintar.

# SISTEMAS DE APLICACIÓN

## Fondo + Pasta + Acabado

Repintura de una pared donde la pintura está en malas condiciones o una pared nueva que necesita nivelar.

## Pasta + Acabado

Repintura de una pared donde la pintura anterior está en perfectas condiciones pero la pared tiene irregularidades.

## Fondo + Acabado

Repintura de una pared donde la pintura está en malas condiciones.

## Fondo + Pasta + Fondo + Acabado

Repintura de una pared donde la pintura está en perfectas condiciones pero la pared tiene irregularidades. Común en acabados satinados.



**Todo sistema depende de las condiciones del sustrato** y en diversas situaciones, diversas alternativas pueden ser utilizadas.

Y si la pintura y la pared están en buen estado **¡solo se necesita lijar!**

## ¿QUIÉNES SOMOS?

Suvinil, fundada en Brasil en 1961, es una de las mayores empresas de pinturas decorativas de América Latina. En Brasil, Suvinil es la marca preferida de consumidores, pintores y arquitectos.

A nivel internacional, Suvinil actúa en diversos mercados de América y África, llevando innovación, color y calidad a millones de consumidores.



### SISTEMA SUVINIL SELFCOLOR

Más de **1.700** colores disponibles en sistema **Suvinil SelfColor**.



Encuétranos en:



PinturasSuvinilPeru



@Suvinil\_Peru



Pinturas Suvinil Peru



@suvinil\_peru

Además, búscanos en tus ferreterías y tienda de matizados preferida.

Importador y Distribuidor en Perú: Synthec Solutions S.A.C.  
Av. Mcal. La Mar N° 638 Of. 506 Miraflores, Lima - Perú  
TEL: (51-1) 222 4520 - CEL: (51) 961 054 299  
e-mail: [ventas@synthec.com.pe](mailto:ventas@synthec.com.pe)  
[www.synthec.com.pe](http://www.synthec.com.pe)